

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Дмитровского
муниципального района Московской области

В.В. Гаврилов

Кому Общество с ограниченной
ответственностью ИнСК «Спецмонтаж»

(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
141800, Московская обл., город Дмитров,

полное наименование организации – для юридических
лиц),

улица Загорская, дом 32

его почтовый индекс и адрес)

Разрешение на строительство № RU50520000-65

(продление Разрешения на строительство RU50520000-109 от 25.07.2012 года)

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

12-13-14-ти этажный 7-ми секционный жилой дом на 355 квартир
площадь застройки – 2898,5 кв.м, общая площадь здания – 39611.6 кв.м, общая
площадь квартир – 27336.20 кв.м; площадь помещений общественного назначения –
377,98 кв.м, строительный объем здания – 125332,3 кв.м, в том числе подземной части
– 8635.5 куб.м.

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие
проектные характеристики,

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас, вертикальные
несущие конструкции выполнены в виде пилонов и стен лестничных клеток и
лифтовых шахт. Узлы сопряжения пилонов и стен с фундаментной плитой и плитами
перекрытий жесткие. Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной
700 мм по свайному полю, бетон класса В25 W8, марка F100 по морозостойкости;
сваи сечением 400*400мм длиной 9 -16 м, бетон класса В30 W6 марка F100 по
морозостойкости, пилоны и несущие стены – монолитные железобетонные, толщиной
200 мм (на уровне цокольного этажа – 240 мм); наружные стены на отметках выше
0.000 ненесущие слоистой конструкции четырех типов с облицовкой керамическим
кирпичом. Перекрытия – монолитные сплошные безбалочные железобетонные
плиты толщиной 200 мм из бетона В25, опирающиеся на пилоны и несущие стены.
Кровля – плоская рулонная с организованным внутренним водостоком. Ограждения
балконов из витражного остекления по металлическому каркасу.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства,
реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, город Дмитров,
5 мкр., квартал №6, поз. №3

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Срок действия настоящего разрешения до «11» июня 2015 года

Начальник Управления
архитектуры и
градостроительства

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)



В.Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

« 11 » июня 20 г.

Действие настоящего разрешения продлено до « 11 » июня 20 16 г.

*Заместитель министра
строительного комплекса*

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)



А.М. Мососов

(расшифровка подписи)

« 17 » апреля 20 16 г.