

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Дмитровского муниципального
района Московской области

В.В. Гаврилов

Кому: **Общество с ограниченной
ответственностью «УС - 200»**

(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

115478, город Москва, Каширское шоссе, дом 23,
стр. А

полное наименование организации – для юридических лиц,
его почтовый индекс и адрес)

Разрешение на строительство № RU50520000 - 182

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Многоэтажный жилой дом

5-ти секционный, П-образный в плане формы, с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой, размерами в осях 82,6 x 105,7 м. Секции № 1-2 и № 4-5 пятнадцатизэтажные, соединенные между собой 4-х этажной секцией №3 (офисной).

Площадь застройки – 4200 кв.м, количество квартир – 612 шт., общая площадь квартир – 33879,0 кв.м, площадь помещений административного назначения (офисы) – 5880,0 кв.м, строительный объем – 186735,3 кв.м, в том числе подземная часть – 8546,57 куб.м, общая площадь здания – 50777,0 кв.м,

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Конструктивная схема жилого дома – смешанная, с продольными и поперечными внутренними и наружными стенами и пилонами. Фундаменты - монолитная железобетонная плита: секции №№ 1-2, 4-5 - толщиной 800 мм, секция №3 – толщиной 500 мм, бетон кл. В25, марок W6, F100 по подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,7. Наружные стены подвала – несущие монолитные железобетонные из бетона кл. В25 толщиной 300 мм. Стены наружные надземные: 1-й тип - несущие, поэтажной разрезки, слоистой конструкции с внутренним слоем из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм, наружный слой – кладка лицевым пустотелым кирпичом толщиной 120 мм; 2-й тип - несущие, слоистые с внутренним слоем из монолитного железобетона кл. В25 толщиной 200 мм, утеплитель и наружный слой – по 1-му типу; стены внутренние (включая стены цокольного этажа) – несущие, плоские монолитные железобетонные из бетона кл. В25 толщиной 200 мм, пилоны (отдельно стоящие, внутренние) – монолитные железобетонные сечением 200x1600 мм из бетона кл. В 25, междуэтажные перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные, кровля – малоуклонная, из 3-х слоев флизолола по стяжке, с внутренним организованным водостоком. Ограждение лоджий – кладка лицевым кирпичом толщиной 120 мм, высотой 0,7 м с последующим остеклением. Подземная автостоянка на 121 м/место, Внутриплощадочные сети и сооружения, необходимые для эксплуатации объекта.

До начала строительства необходимо вынести из зоны застройки инженерно-коммуникации, попадающие в границы отведенной под строительство территории.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, город Дмитров, 5 мкр., поз. №24

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Кадастровый номер земельного участка 50:04:0010903:87, общая площадь земельного участка – 12000 кв.м, разрешенный вид использования – для строительства

многоэтажного жилого дома

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения – до 03 марта 2016 года

Начальник управления
архитектуры и
градостроительства
администрации
Дмитровского
муниципального района

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

“ 03 ” декабря 20 13 г.

М.П.



В.Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до “ 03 ” января 20 17 г.

*За исполнителя должности
строительного инспектора Московской области*

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

“ 31 ” декабря 20 15 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

Срок действия настоящего разрешения на строительство продлен до «30» июня 2017

Заместитель министра
строительного комплекса
Московской области
(должность, уволившегося
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)



Е.В. Соколова
(расшифровка подписи)

« 07 » ноября 2016 г.

М.П.

