



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059; телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru,
<http://www.stroinadzor.mos.ru>, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Кому Общество с ограниченной ответственностью
"Инвесттраст"

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,

ИНН 7730567081, ОГРН 1077759455894

полное наименование организации – для юридических лиц),

142793, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 2-я

Нововатутинская, д. 1

его почтовый индекс и адрес)

Дело № 26200

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

№ RU77232000-005908

1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства:

многоквартирный жилой дом

(наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)

расположенного по адресу: Москва, НАО, поселение Десёновское,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

ул. Футбольная, д. 10

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

строительный адрес: Москва, НАО, поселение Десёновское,

Десна дер. (вблизи) уч. 53 корп. 10

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб.м	7565,04	7390,45
в том числе надземной части	куб.м	6810,59	6636,00
Общая площадь	кв.м	2080,46	1886,20
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м	-	-
Количество зданий	штук	1	1
Количество мест хранения автомобилей	м/мест	-	-
II. Нежилые объекты			
Объекты непромышленного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)			
Количество мест		-	-
Количество посещений		-	-
Вместимость		-	-
Объекты производственного назначения			
Мощность	-	-	-
Производительность	-	-	-
Протяженность	-	-	-
Материалы фундаментов		-	-
Материалы стен		-	-
Материалы перекрытий		-	-
Материалы кровли		-	-
III. Объекты жилищного строительства			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1567,80	1565,50
Количество этажей	штук	3	3
Количество секций	секций	3	3
Количество квартир - всего	штук/ кв.м	33/1567,80	33/1565,50
в том числе:			
1-комнатные	штук/ кв.м	23/930,20	23/928,90
2-комнатные	штук/ кв.м	7/402,70	7/402,60
3-комнатные	штук/ кв.м	3/234,90	3/234,00
4-комнатные	штук/ кв.м	-	-

PBN0015473

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77232000-005908

более чем 4-комнатные	штук/ кв.м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1623,30	1605,60
Материалы фундаментов		ж/б забивные сваи	ж/б забивные сваи
Материалы стен		газоблок Итонг	газоблок Итонг
Материалы перекрытий		монолитный железобетон	монолитный железобетон
Материалы кровли		наплавляемая гидроизоляция "Технониколь"	наплавляемая гидроизоляция "Технониколь"
Сети электроснабжения 0,4 кВ: каб. АВББШв 4x150 кв. мм	п.м	144,00	144,20
Сети горячего водоснабжения: тр. ст. оц. в ППУ Д 38/125, 32/125 мм	п.м	15,00	15,10
Сети холодного водоснабжения: тр. ПНД Д 50x3,7 мм	п.м	5,00	5,40
Сети хозяйственно-бытовой канализации: тр. НПВХ Д110 мм	п.м	3,00	3,20
Сети теплоснабжения: тр. ст. в ППУ Д 57/125 мм	п.м	13,00	12,80
Сети кабельного ТВ: каб. волоконно-оптический бронированный	п.м	3,65	3,70
Телефонная сеть: каб. волоконно-оптический бронированный	п.м	3,65	3,70
Кабель сети интернет: каб. волоконно-оптический бронированный	п.м	3,65	3,70

IV. Стоимость строительства


Стоимость строительства объекта – всего:	тыс. рублей	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	-

V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания		С нормальный	С нормальный
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади	кВт*ч/м2	72,71	72,71
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций		плиты фасадные -	плиты фасадные - 20

		20 мм газоблоки - 375 мм штукатурка 10 мм	мм газоблоки - 375 мм штукатурка 10 мм
Заполнение световых проемов		двухкамерны й стеклопакет	двухкамерный стеклопакет

Заместитель председателя

 А.В. Амелькин

« 05 » сентября 2014 г.



М.П.



PBN0015473