



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059; телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru,  
http://www.stroinadzor.mos.ru, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Кому Общество с ограниченной ответственностью  
"Инвесттраст"

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,

ИНН 7730567081, ОГРН 1077759455894

полное наименование организации – для юридических лиц),

142793, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 2-я  
Нововатутинская, д. 1

его почтовый индекс и адрес)

Дело № 26200

**РАЗРЕШЕНИЕ  
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

№ RU77232000-006005

1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства:

многоквартирный жилой дом (в составе малоэтажной жилой застройки)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Москва, НАО, поселение Десёновское,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

ул. Футбольная, д. 5

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

строительный адрес: Москва, НАО, поселение Десёновское,

Десна дер. (вблизи) уч. 53 корп. 37

## 2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
<b>I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта</b>			
Строительный объем - всего	куб.м	5077,08	4901,55
в том числе надземной части	куб.м	4568,53	4393,00
Общая площадь	кв.м	1385,26	1251,10
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м	-	-
Количество зданий	штук	-	-
Количество мест хранения автомобилей	м/мест	-	-
<b>II. Нежилые объекты</b>			
Объекты непромышленного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)			
Количество мест		-	-
Количество посещений		-	-
Вместимость		-	-
<b>Объекты производственного назначения</b>			
Мощность	-	-	-
Производительность	-	-	-
Протяженность	-	-	-
Материалы фундаментов		-	-
Материалы стен		-	-
Материалы перекрытий		-	-
Материалы кровли		-	-
<b>III. Объекты жилищного строительства</b>			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1040,10	1037,50
Количество этажей	штук	3	3
Количество секций	секций	2	2
Количество квартир - всего	штук/ кв.м	-	-
в том числе:			
1-комнатные	штук/ кв.м	17/ 1040,10	17/1037,50
2-комнатные	штук/ кв.м	3/123,00	3/122,70
3-комнатные	штук/ кв.м	9/518,00	9/517,00
4-комнатные	штук/ кв.м	5/399,10	5/397,80
более чем 4-комнатные	штук/ кв.м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1074,00	1062,10

PBN0014944

**Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77232000-006005**

Материалы фундаментов		ж/б забивные сваи	ж/б забивные сваи
Материалы стен		газоблок Итонг	газоблок Итонг
Материалы перекрытий		монолитная ж/б плита перекрытия	монолитная ж/б плита перекрытия
Материалы кровли		наплавляемая гидроизоляция "Технониколь"	наплавляемая гидроизоляция "Технониколь"
Сети электроснабжения 0,4 кВ: кабель АВББШв 4х70 мм <sup>2</sup>	п.м	60,00	60,20
Сети горячего водоснабжения: тр. ст. оцинк. в ППУД57/125, Д45/125, Д38/125, Д32/125 мм	п.м	132,00	131,80
Сети холодного водоснабжения: тр. ПНД Д110х 6,6, Д50х3,7мм	п.м	64,00	64,10
Сети хозяйственно-бытовой канализации: тр. НПВХ Д110, "Корсис" SN6 Д160	п.м	55,00	54,80
Сети теплоснабжения: тр. ст. в ППУ Д133/225, Д76/140, Д57/125мм	п.м	134,00	134,20
Сети кабельного ТВ: кабель волоконно-оптический бронированный	п.м	3,65	3,70
Телефонная сеть: кабель волоконно-оптический бронированный	п.м	3,65	3,70
Кабельные сети интернет: кабель волоконно-оптический бронированный	п.м	3,65	3,70

**IV. Стоимость строительства**

Стоимость строительства объекта – всего:	тыс. рублей	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	-

**V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов**

Класс энергоэффективности здания		"С" нормальный	"С" нормальный
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади	кВт*ч/м <sup>2</sup>	72,02 кДЖ (км.м/С* сут)	72,02 кДЖ (км.м/С* сут)
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций		газоблоки	газоблоки
Заполнение световых проемов		двухкамерный стеклопакет	двухкамерный стеклопакет

Заместитель председателя

« 23 » октября 20 14 г.

М.П.



А.В. Амеликин