



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059; телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru,
<http://www.stroinadzor.mos.ru>, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Кому Общество с ограниченной ответственностью
"Инвесттраст"

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,

ИНН/7730567081, ОГРН/1077759455894

полное наименование организации – для юридических лиц),

Дело № 26200

142793, г. Москва, пос. Десеновское,

ул. 2-я Нововатутинская, д. 1

его почтовый индекс и адрес)

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

№ RU77232000-005998

1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства:

многоквартирный жилой дом

(наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Москва, НАО, п. Десеновское,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

ул. Кедровая, дом 2

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

строительный адрес: г. Москва, НАО, поселение Десёновское,

вблизи д. Десна, уч. 53, д. 66

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб.м	4695,68	4433,05
в том числе надземной части	куб.м	4244,63	3982,00
Общая площадь	кв.м	1304,49	1152,50
Площадь встроено-пристроенных помещений	кв.м	-	-
Количество зданий	штук	1	1
Количество мест хранения автомобилей	м/мест	-	-
II. Нежилые объекты			
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)			
Количество мест		-	-
Количество посещений		-	-
Вместимость		-	-
Объекты производственного назначения			
Мощность	-	-	-
Производительность	-	-	-
Протяженность	-	-	-
Материалы фундаментов		-	-
Материалы стен		-	-
Материалы перекрытий		-	-
Материалы кровли		-	-
III. Объекты жилищного строительства			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	963,60	965,90
Количество этажей	штук	3	3
Количество секций	секций	1	1
Количество квартир - всего	штук/ кв.м	18/963,60	18/965,90
в том числе:			
1-комнатные	штук/ кв.м	9/386,40	9/386,70
2-комнатные	штук/ кв.м	9/577,20	9/579,20
3-комнатные	штук/ кв.м	-	-
4-комнатные	штук/ кв.м	-	-
более чем 4-комнатные	штук/ кв.м	-	-

PBN0014765

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77232000-005998

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1011,00	1015,90
Материалы фундаментов		ж/б забивные сваи с сечением 300х300 мм серия 1.011.1-10	ж/б забивные сваи с сечением 300х300 мм серия 1.011.1-10
Материалы стен		газоблок ИТОНГ Д400 ГОСТ 31360-2007	газоблок ИТОНГ Д400 ГОСТ 31360-2007
Материалы перекрытий		монолитная ж/б В30	монолитная ж/б В30
Материалы кровли		наплавляемая гидроизоляция «Технониколь»	наплавляемая гидроизоляция «Технониколь»
Сети инженерно-технического обеспечения		-	-
сети электроснабжения 0,4 кВ кабель АВББШв 4х150 кв.мм	п.м	129,00	128,70
сети горячего водоснабжения труба стальная оцинк. в ППУ Д 32/125 мм	п.м	15,00	15,10
сети холодного водоснабжения труба ПНД Д 110х6,6 мм, 50х3,7 мм	п.м	76,00	76,20
сети хозяйственно-бытовой канализации труба НПВХ Д 110 мм	п.м	5,00	4,80
сети теплоснабжения труба стальная в ППУ Д 57/125 мм	п.м	17,00	17,10
сети кабельного ТВ кабель волоконно-оптический бронированный	п.м	30,30	30,40
телефонная сеть кабель волоконно-оптический бронированный	п.м	30,30	30,40
кабельные сети интернет кабель волоконно-оптический бронированный	п.м	30,30	30,40

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта – всего:	тыс. рублей	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	-

V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания		"С"	"С"
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади	кВт*ч/м2	63,63	63,63
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций		плиты фасадные, 20 мм, газоблоки, YYONG-375 мм, штукатурка ц/п 10 мм	плиты фасадные, 20 мм, газоблоки, YYONG-375 мм, штукатурка ц/п 10 мм

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77232000-005998

Заполнение световых проемов		двухкамерный стклопакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием 12 мм	двухкамерный стклопакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием 12 мм
-----------------------------	--	---	---

Заместитель председателя

« 23 » октября 20 14 г.

М.П.



А.В. Амелькин



PBN0014765